



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
ESPECIALIDAD: ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR
PROCEDIMIENTO:
REINTERVENCIÓN MEDIANTE CIRUGÍA ABIERTA DEL SECTOR AORTO ILIACO

1. ¿QUÉ ES?

Me han explicado que en mi situación es conveniente que se me realice una REINTERVENCIÓN sobre mi anterior cirugía del sector aorto-ilíaco, y me han informado que:

Las operaciones sobre las arterias NO siempre son definitivas (depende de la situación inicial, el material utilizado (vena/prótesis), las enfermedades generales asociadas, la coagulación de la sangre, el consumo de tabaco, el ejercicio, etc.). Con el tiempo pueden comenzar a funcionar mal por estrechamiento (fracaso hemodinámico) y obstruirse (trombosis). O bien, producirse dilataciones anormales (pseudoaneurismas) o infecciones de la prótesis empleada. También pueden aparecer lesiones en otras arterias (progresión de la enfermedad).

- En mi caso el problema es: _____

y la intervención propuesta es: _____

2. ¿CÓMO SE REALIZA?

La localización y el número de heridas dependen del tipo de reintervención prevista, aunque tiene posibilidades de ser modificada en fusión de los hallazgos intraoperatorios, teniendo previstas diferentes opciones.

La anestesia puede ser general, local o epidural, de cintura para abajo, pero depende del tipo de operación y de la valoración de los anestesiólogos. Ellos me explicarán las posibilidades, sus ventajas, sus riesgos y sus complicaciones.

En algunos casos podría necesitarse transfundir sangre o derivados. Me informarán desde el Banco de Sangre, pero es necesario decírselo a mi médico si tengo algún problema al respecto.

Después de la operación lo normal es que pase las primeras horas en una unidad de vigilancia especial (UVI, Reanimación).

3. ¿CUÁLES SON SUS RIESGOS?

Comprendo que, aunque la técnica sea la adecuada y correcta su realización, pueden producirse complicaciones generales como en cualquier otra operación. Pueden ser inesperadas o relacionarse con mi situación general (diabetes, obesidad, hipertensión, cardiopatía, etc.). Algunas de estas complicaciones pueden ser graves, pueden requerir reintervenciones inmediatas y pueden dejar secuelas o, incluso, conducir al fallecimiento.

Pueden producirse complicaciones específicas como:

-Complicaciones relacionadas con la técnica:

Estas complicaciones son poco frecuentes. Pueden manifestarse en las horas o días después de la intervención. Pueden ser muy graves y necesitar intervenciones de urgencia para resolverlas.

- Obstrucción del bypass porque se formen coágulos por dentro. A veces es un problema en el propio conducto o porque se obstruyen las arterias más abajo.
- Embolización distal: Pueden desprenderse pequeños coágulos y obstruir arterias de la pierna que están a cierta distancia.



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
ESPECIALIDAD: ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR
PROCEDIMIENTO:
REINTERVENCIÓN MEDIANTE CIRUGÍA ABIERTA DEL SECTOR AORTO ILIACO

- hemorragia en las zonas de unión de la prótesis con la arteria. Puede ser muy grave si el sangrado es importante dentro del abdomen y necesitar una operación urgente para resolverlo.
- Puede lesionarse algún órgano próximo a la aorta (intestino, bazo, uréter, vena cava, etc.).
- Pueden lesionarse los nervios de la pelvis y producirse impotencia o alteraciones de la eyaculación.
- Pueden afectarse las arterias que llevan sangre a los riñones y producirse una alteración de su funcionamiento.
- Pueden afectarse las arterias que llevan sangre al intestino, y producirse una isquemia intestinal.
- Pueden producirse lesiones en los músculos o irritaciones en los nervios de la zona lumbar.
- Puede afectare la arteria medular, produciendo una parálisis de las piernas (en menos del 1%).
- Complicaciones a nivel de las heridas o en la zona por donde pasa la prótesis (hematomas, líquido acumulado (linforragia, seromas), o infecciones) o producirse trombosis de las venas o alteración de los nervios de la pierna (neuropatías), con sensación de acorchamiento en el muslo.

Entiendo que durante la operación pueden producirse situaciones o hallazgos que obliguen a modificar la estrategia que inicialmente me han explicado, o que hagan necesarias otras técnicas.

He comprendido que en todas las operaciones para llevar más sangre a las piernas siempre existe un riesgo posible de amputación de la extremidad. Varía según la situación inicial preoperatoria, los hallazgos quirúrgicos y las posibles complicaciones.

También comprendo que después de la operación puede llegar “demasiada sangre” a la pierna. Se produce hinchazón o mucho calor (edema de revascularización).

Complicaciones generales: Infección, infarto de miocardio, insuficiencia respiratoria, insuficiencia renal, trombosis venosa profunda, embolia pulmonar, fallo cardíaco, infecciones urinarias, flebitis superficiales. Muchas de ellas están en relación con mis patologías previas

Otras complicaciones dependen del tipo de intervención:

.....
.....

4. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU REALIZACIÓN

El alivio de los síntomas que justificaron la intervención o la prevención de complicaciones por la evolución desfavorable en caso de no tratarse la lesión: En mi caso en concreto:

.....
.....

5. CONSECUENCIAS PREVISIBLES DE SU NO REALIZACIÓN

En caso de no llevarse a cabo la intervención, se espera que las causas o los síntomas dolorosos que han llevado a proponerme la intervención progresen y según dicha causa poner en peligro la extremidad por falta de flujo arterial, o la vida si existe riesgo de rotura de un pseudoaneurisma o la extensión generalizada de la infección de una prótesis. En mi caso en concreto:

.....
.....
.....
.....



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
ESPECIALIDAD: ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR
PROCEDIMIENTO:
REINTERVENCION MEDIANTE CIRUGÍA ABIERTA DEL SECTOR AORTO ILIACO

6. ALTERNATIVAS

Según el tipo de intervención pueden existir otras alternativas:

.....
.....
.....

7. RIESGOS EN FUNCIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PACIENTE.

Otros riesgos o complicaciones que podrían aparecer, dada su situación clínica y sus circunstancias personales, son.....



DOCUMENTO DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO
ESPECIALIDAD: ANGIOLOGÍA Y CIRUGIA VASCULAR
PROCEDIMIENTO:
REINTERVENCIÓN MEDIANTE CIRUGÍA ABIERTA DEL SECTOR AORTO ILIACO

DECLARACION DE INFORMACION Y CONSENTIMIENTO

DATOS PACIENTE

APELLIDOS		NOMBRE		DNI	FECHA DE NACIMIENTO
Nº SIP	DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)				CP
LOCALIDAD		PROVINCIA	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	

DATOS REPRESENTANTE LEGAL

APELLIDOS	NOMBRE	DNI	FECHA NACIMIENTO	EN CALIDAD DE
-----------	--------	-----	------------------	---------------

DATOS PROFESIONAL

APELLIDOS	NOMBRE	CATEGORÍA PROFESIONAL	NÚM. COLEGIACIÓN
-----------	--------	-----------------------	------------------

DECLARO que:

- Se me ha explicado que es conveniente/necesario la realización de este procedimiento
- He comprendido la información recibida, y descrita por escrito en las paginas precedentes.
- He podido formular todas las preguntas que he creído oportunas
- Se me ha informado de que en cualquier momento puedo revocar mi consentimiento

Por lo tanto:

Autorizo la realización de este procedimiento

No autorizo la realización de este procedimiento

En _____ a _____ de _____ de 20_____

Paciente / su representante.

Profesional sanitario/a

Firma: _____

Firma: _____

REVOCACIÓN DE LA DECLARACIÓN DE INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

Revoco el consentimiento prestado en la fecha indicada

En _____ a _____ de _____ de 20_____

Paciente / su representante.

Profesional sanitario/a

Firma: _____

Firma: _____

RENUNCIA AL DERECHO DE INFORMACIÓN

Manifiesto que, por razones personales, renuncio al derecho a la información que me corresponde como paciente y expreso mi deseo de no recibir información, en el momento actual, sobre el proceso de mi enfermedad sin que ello implique que no pueda dar mi consentimiento para someterme a la realización de esta intervención, tal como he prestado y firmado en el apartado anterior.

En _____ a _____ de _____ de 20_____

Paciente / su representante.

Profesional sanitario/a

Firma: _____

Firma: _____